

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

Telefony:

- centrala/sekretariat
- PPIS w Kaliszu
- fax
- e-mail
- sekcja HD

/62/ 767 76 10
/62/ 767 76 10
/62/ 767 76 42
sekretariat.kalisz@pis.gov.pl
/62/ 7677635

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
<http://pssekalisz.pis.gov.pl>

oryginał/kopia

ON.HD.4401.15.1.2015

Kalisz, dn. 07.01.2015r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z póź. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z póź. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po rozpatrzeniu sprawy wynikające z protokołu kontroli sanitarnej nr ON.HD.4401.15.1.2014 sporządzonego przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dn. 05.12.2014r. w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” ul. Cmentarna 1/3, 62-800 Kalisz

zarządza:

- doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego podłogę w sali zajęć dla dzieci 3-letnich oraz w sali zajęć dla dzieci 4-5-letnich.

Termin wykonania **do dnia 31.08.2015r.**

UZASADNIENIE

W dn. 05.12.2014r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarno - higienicznego przeprowadzono kontrolę w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” przy ul. Cmentarnej 1/3 w Kaliszu. W czasie kontroli stwierdzono uchybienia szczegółowo opisane w protokole nr ON.HD.4401.15.1.2014 z dn. 05.12.2014r. dotyczące nieprzestrzegania wymagań w zakresie sanitarno-higienicznym tj.:


- zniszczona podłoga (szczeliny na łączeniach paneli) w sali zajęć dla dzieci 3-letnich oraz w sali zajęć dla dzieci 4-5-letnich.

Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków higienicznych w placówce oświatowo - wychowawczej jest szczególnie ważne. Zniszczone podłogi w salach zajęć wpływają negatywnie na utrzymanie należytej czystości i higieny tych pomieszczeń.

W / w uchybienia stanowią naruszenie postanowień § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który stanowi, że „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę (...)” W kontrolowanej placówce tych warunków nie zapewniono.

W tym stanie rzeczy na podstawie przywołanych przepisów w szczególności § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań ul. Noskowskiego 23, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu ul. Kościuszki 6, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu
Barbara Gogolewska

Otrzymują:

1. Publiczne Przedszkole nr 28 „Bajka”
ul. Cmentarna 1/3, 62-800 Kalisz
2. Naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu
3. a/a

l.z.